

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
RESIDÊNCIA EM CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO

CARCINOMA ADENÓIDE CÍSTICO DE TRAQUÉIA

Ubiranei Oliveira Silva

1. INTRODUÇÃO

- Incidência < 0,2/100000 ano
- Corresponde 0,1% dos TU de cabeça e pescoço
- CEC mais comum
- Carcinoma Adenóide Cístico (CAC) 2º mais freqüente (18% a 49%)

2. DISCUSSÃO / CARACTERÍSTICAS

- É um TU raro de VAS
- Ocorre na idade adulta / crescimento lento
- Costuma-se difundir-se além da margem da ressecção
- Ressecção passível de forma radical

2. DISCUSSÃO / CARACTERÍSTICAS

Resultado do tratamento do CAC de traquéia

Autor	Grillo	Perelman	Regnard	Pearson
Nº Pts	60	56	65	38
Segmento (anos)	26	20	23	32
Mortalidade	8(13%)	8(14%)	—	3(9%)
Sobrevida(%)				
5 anos		66	73	79
10 anos		56	57	51
Sobrevida média (meses)				
Irradiação	39			
Cirurgia + Irradiação	108			88

Massachusetts General Hospital

- 18 pacientes submetidos a exlarteração cervical
 - mortalidade: 3 pcts
 - morbidade: separação de estroma traqueal (2);
 - hemiplégia do lado direito (1);
 - pneumonia (3);
 - trombose íleofemural (1)
 - hormônio tireoidiano; vit D e cálcio (11)

2. DISCUSSÃO / CARACTERÍSTICAS

- Radioterapia
- Quimioterapia
- Tratamento: Ressecção cirúrgica; Radioterapia;
Ressecção a laser endoscópico

3 CONCLUSÃO

- Permite ampla ressecção
- Baixa morbidade e mortalidade
- Responde bem ao RT

3 REFERÊNCIAS

1. Azar T, Abdul-Karim FW, Tucker HM. Adenoid cystic carcinoma of the trachea. *Laryngoscope* 1998;108:1297-1300.
2. Pearson FG, Cardoso P, Keshavjee S. Primary tumors of the upper airway. In: Pearson FG, Deslauries J, Ginsberg RJ, eds. *Thoracic surgery*. 1st ed. New York: Churchill & Livingstone, 1995;285-299.
3. Li W, Ellerbeock NA, Libshitz HI. Primary malignant tumors of the trachea. A radiological and clinical study. *Cancer* 1990;66:894-899.
4. Refaely Y, Weissberg D. Surgical management of tracheal tumors. *Ann Thorac Surg* 1997;64:1429-1432.
5. Maziak DE, Todd TRJ, Keshavjee SH, et al. Adenoid cystic carcinoma of the airway: thirty-two-year experience. *J Thorac Cardiovasc Surg* 1996;112:1522-1537.